



Manuál užití logotypu [Qualiform 2011](#)



Obsah

Barevné provedení – základní Pantone	04
Barevné provedení – základní CMYK	05
Barevné provedení – alternativní B&W	06
Barevné provedení – negativní	07
Barevné provedení – šedá	08
Varianta doplňkové barvy	09
Ochranná zóna	10
Samostatné použití znaku	11
Příklady užití loga na tiskovinách	12
Písmo	13
Definice barev	14
Nepovolené použití loga	15





■ 100 / 60 / 9 / 50 ■ 75 / 0 / 0 / 0





Negativní verze loga Qualiform se světle modrým kruhem, lze použít pouze na daném tmavě modrém pozadí Qualiform®













vizitky



roll-up



potisk DVD



brožura

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁČĎÉĚÍŇÓŘŠÚŮÝŽ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áčďéěíňóřšťúůýž 1234567890,!.?&

Helvetica Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁČĎÉĚÍŇÓŘŠÚŮÝŽ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áčďéěíňóřšťúůýž 1234567890,!.?&

Doplňkové písmo pro sazbu

Helvetica Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁČĎÉĚÍŇÓŘŠÚŮÝŽ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áčďéěíňóřšťúůýž 1234567890,!.?&

Přímé barvy Pantone



PANTONE 540 PANTONE 2995



PANTONE 2995 BÍLÁ



Černá 100 %



PANTONE 414

CMYK



100 / 60 / 9 / 50 75 / 0 / 0 / 0



75 / 0 / 0 / 0 BÍLÁ



Černá 100 %



Černá 55 %



Nedodržená barevná podoba loga



Nedostatečně kontrastní



Nepovolená barevná podoba loga



Nedostatečně kontrastní



Nedostatečně kontrastní



Nedostatečně kontrastní



Nedostatečně kontrastní



Nedostatečně kontrastní



Tvarová deformace logotypu

