



NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olišanská 54/3, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 449/2023

QUALIFORM, a.s.
se sídlem Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno, IČO 49450263

pro certifikační orgán č. 3012
Úsek certifikace

Rozsah udělené akreditace:

Certifikace a posuzování shody výrobků v oblasti stavebnictví, strojírenství, tlakových zařízení, procesu svařování, procesu provádění kovových konstrukcí a provádění certifikace dodavatelů staveb pro veřejnou zakázku v systému certifikovaných stavebních dodavatelů vymezená přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 149/2023 ze dne 30. 3. 2023, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **24. 6. 2024**

V Praze dne 25. 8. 2023



us/mikuta
Ing. Tomáš Mikuta, MBA
ředitel odboru certifikačních
a inspekčních orgánů
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Certifikační orgán uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má certifikační orgán veřejně k dispozici (na webových stránkách certifikačního orgánu www.qualiform.cz) ve formě „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace“.

Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby)

Hmotné produkty

Pořadové číslo	Název produktu / skupiny produktů	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
1.	Kamenivo, písek a štěrkopísek	COV-1-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 1b, založeno na zkoušení) COV-3-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 3, založeno na zkoušení a inspekci)	ČSN 72 1160 (čl. 32, 33) ČSN 72 1200 ČSN 72 1210 ČSN 72 1220 ČSN 72 1519 ČSN 73 6121 ČSN 73 6122 ČSN 73 6123-1 ČSN 73 6124-1 ČSN 73 6124-2 ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-2 ČSN 73 6127-1 ČSN 73 6127-2 ČSN 73 6127-3 ČSN 73 6127-4 ČSN 73 6128 ČSN 73 6129 ČSN 73 6130 ČSN 73 6133 ČSN EN 13055 ČSN EN 13285 ed. 2 ČSN EN 13877-1 ČSN EN 13877-2 OTP ŽD 23 155/06-OP TP 137 TKP 6 TKP 7 TKP 18	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu / skupiny produktů	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
2.	Cihly, krytiny a podobné výrobky pro stavebnictví z pálené hlíny	COV-1-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 1b, založeno na zkoušení) COV-3-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 3, založeno na zkoušení a inspekci)	ČSN 72 2600 ČSN 72 2601 ČSN 72 2607 ČSN 72 2608 ČSN 72 2627-1 ČSN 72 2627-2 ČSN 72 2640 ČSN 72 2642 ČSN 72 2699 ČSN 73 0532 ČSN 73 0540-2 ČSN 73 0810 ČSN 74 4505 ČSN 74 4507, čl. 9.4 ČSN EN 539-2, čl. 5.6, 6.6, 8.6, 9.5 ČSN EN 1304 ČSN EN 1344 ČSN EN 15037-3+A1	A
3.	Přísady do betonu a malt	COV-1-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 1b, založeno na zkoušení) COV-3-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 3, založeno na zkoušení a inspekci)	ČSN EN 934-2+A1 ČSN EN 934-3+A1 ČSN EN 934-4 ČSN EN 934-5 ČSN EN 934-6	A
4.	Betony a betonové stavební prvky	COV-1-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 1b, založeno na zkoušení) COV-3-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 3, založeno na zkoušení a inspekci)	ČSN 72 2601 ČSN 72 3000 ČSN 72 3031 ČSN 73 0212-5 ČSN 73 0532 ČSN 73 0540-2 ČSN 73 0802 ČSN 73 0802 ed. 2	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu / skupiny produktů	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
		založeno na zkoušení a inspekci)	ČSN 73 0804 ČSN 73 0804 ed. 2 ČSN 73 0810 ČSN 73 0821 ed.2 ČSN 73 1201 ČSN 73 1208 ČSN 73 1322, čl. 14 ČSN 73 1326, tab. 1 ČSN 73 2030, čl. 6 ČSN 73 2045, mimo čl. IV ČSN 73 2401 ČSN P 73 2404 ČSN 73 6131 ČSN 73 6177 ČSN 74 4505 ČSN 74 4507 čl. 9.4 ČSN EN 206+A2 ČSN EN 1992-1-1 ČSN EN 1992-2 ČSN EN 1992-3 ČSN EN 13369 ed. 2 ČSN EN 13670 ČSN EN ISO 717-1 ČSN EN ISO 717-2 ČSN ISO 7737 TKP 6 TKP 18 TKP 25 TKP 31	
5.	Malty a betony kromě žáruvzdorných	COV-1-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 1b, založeno na zkoušení) COV-3-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 3)	ČSN 72 2410 ČSN 72 2452, čl. 12d ČSN 73 2401 ČSN 73 6123-1 ČSN 73 1322, čl. 14 ČSN 73 1326, tab. 1 ČSN P 73 2404	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu / skupiny produktů	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
		založeno na zkoušení a inspekci)	ČSN 73 6177 ČSN 73 6242 ČSN 74 4505 ČSN 74 4507 čl. 9 ČSN EN 206+A2 ČSN EN 447 ČSN EN 13877-1 ČSN EN 13877-2 ČSN EN 13888-1 ČSN EN 14487-1 ČSN P 73 2450 TKP 6 TKP 18 TKP ČD 17 TKP ČD 20	
6.	Výrobky pro konstrukce vozovek	COV-1-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 1b, založeno na zkoušení) COV-3-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 3, založeno na zkoušení a inspekci)	ČSN EN 13282-2 ČSN EN 13282-3 ČSN EN 13924-1 ČSN EN 13924-2	A
7.	Kovové konstrukce, kovové výrobky	COV-3-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 3, založeno na zkoušení a inspekci) COV-6-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067, schéma 6, založeno na auditu systému managementu)	ČSN 42 0139 ČSN 42 6448 ČSN 73 2603 ČSN 73 2604 ČSN 74 3282 ČSN 74 6930 ČSN 74 3305 ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-3 ČSN EN 1993-1-1 ČSN EN 10080 Kapitola 19A TKP Kapitola 19 TKP SŽDC	A



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

¹ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky:

COV-1-2020-1 Certifikace typu

COV-3-2020-1 Certifikace produktu s dozorem formou posouzení systému řízení výroby, popř. zkoušením nebo inspekce

COV-6-2020-1 Certifikace produktu/procesu formou auditu systému managementu s dozorem formou auditu systému managementu

TP Technické podmínky staveb pozemních komunikací

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva doprava

OTP ŽD Obecné technické podmínky Správy železniční dopravní cesty

TKP SŽDC Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

Procesy, služby

Pořadové číslo	Název procesu / služby	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
1.	Certifikace procesů svařování			
1.1	Konstrukční kovové výrobky, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.2	Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.3	Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč. Subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název procesu / služby	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
1.4	Nožířské výrobky, nástroje a železářské výrobky, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.5	Ostatní kovodělné výrobky, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.6	Stroje a zařízení všestranně použitelné, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.7	Ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-		A
1.8	Zemědělské a lesnické stroje, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.9	Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.10	Ostatní stroje pro speciální účely, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název procesu / služby	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
1.11	Motorová vozidla (kromě motocyklů) vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.12	Karoserie motorových vozidel; přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.13	Lodě a čluny, vč. souvisejících služeb a prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.14	Železniční lokomotivy a vozový park, vč. souvisejících služeb a prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2 ČSN EN 15085-2		A
1.15	Letadla a kosmické lodě a související zařízení, vč. souvisejících služeb a prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.16	Vojenská bojová vozidla, vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.17	Dopravní prostředky a zařízení j. n., vč. subdodavatelských prací	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název procesu / služby	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
1.18	Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.19	Budovy a jejich výstavba	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2 ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 TP 193		A
1.20	Mosty a tunely a jejich výstavba	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2 ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 TP 193		A
1.21	Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.22	Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2 ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 TP 193		A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název procesu / služby	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
1.23	Instalatérské, topenářské a plynářské práce	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.24	Betonářské práce	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2 ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 TP 193		A
1.25	Montáž ocelových konstrukčních prvků	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2		A
1.26	Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2 ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 TP 193		A
1.27	Ostatní specializované stavební práce j. n.	ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 14554-1 ČSN EN ISO 14554-2 ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 TP 193		A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název procesu / služby	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
2.	Provádění ocelových konstrukcí	COV-6-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067. schéma 6, založeno na auditu systému managementu)	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-3 ČSN EN 1993-1-1 Kapitola 19A TKP Kapitola 19 TKP SŽDC	A
3.	Certifikace procesu žárového stříkání konstrukcí	COV-6-2020-1 (vychází z ISO/IEC 17067. schéma 6, založeno na auditu systému managementu)	ČSN EN ISO 14922	A

¹ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky:

COV-1-2020-1 Certifikace typu

COV-3-2020-1 Certifikace produktu s dozorem formou posouzení systému řízení výroby, popř. zkoušením nebo inspekcí

COV-6-2020-1 Certifikace produktu/procesu formou auditu systému managementu s dozorem formou auditu systému managementu

TP Technické podmínky staveb pozemních komunikací

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva doprava

OTP ŽD Obecné technické podmínky Správy železniční dopravní cesty

TKP SŽDC Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

System certifikovaných dodavatelů

Pořadové číslo	Název skupiny / třídy / činnosti	Kód NACE / CPV	Certifikační schéma	Specifikace norem (normativních dokumentů)	Stupeň volnosti ¹
1.	Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práce	45.11	PC 003:1016 ²	(kvalifikační předpoklady – dokument Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR)	-
2.	Průzkumné vrtné a hloubící práce	45.12			
3.	Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl	45.21			
4.	Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin	45.22			
5.	Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení	45.23			
6.	Výstavba vodních děl	45.24			
7.	Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla	45.25			
8.	Instalace elektrických rozvodů a zařízení	45.31			
9.	Izolační práce	45.32			
10.	Instalatérské práce	45.33			
11.	Ostatní stavebně montážní práce	45.34			
12.	Omítkářské a štukatérské práce	45.41			
13.	Truhlářské kompletační práce	45.42			
14.	Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin	45.43			
15.	Sklenářské, malířské a natěračské práce	45.44			
16.	Ostatní dokončovací stavební práce	45.45			
17.	Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou	45.50			

¹ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

² Pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů – dokumenty Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR jsou v aktuální verzi dostupné na www.sps.cz



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Akreditace pro účely autorizace/oznámení

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
1.	Stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.			
1.1	Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb			
1.1.1	Popílek do betonu, pórobetonu a malt (skupina výrobků 1/3)	NV č. 163/2002 Sb. § 5	TN 01.03.02	A
1.1.2	Přísady a příměsi do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu (skupina výrobků 1/4)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 01.04.04	A
1.1.3	Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší (skupina výrobků 1/5)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 01.05.02 TN 01.05.03 TN 01.05.04 TKP 6 TKP 18 TKP ČD 17 TKP ČD 20	A
1.1.4	Lehký beton pro nosné konstrukce (skupina výrobků 1/6)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 01.06.02	A
1.1.5	Stříkaný beton (skupina výrobků 1/7)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 01.07.01	A
1.1.6	Malty k injektáži (skupina výrobků 1/8)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 01.08.01 TN 01.08.02	A
1.1.7	Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části, jejího nepřipustného přetvoření nebo zranění osob (např. ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky,	NV č. 163/2002 Sb. § 5	TN 01.10.01	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění) (skupina výrobků 1/10)			
1.1.8	Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití. (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, bednicí desky, příhradové nosníky, nosníkové/tvárníkové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce) (skupina výrobků 1/11)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, §6	TN 01.11.01 TN 01.11.02 TN 01.11.03 TN 01.11.04	A
1.2	Stavební výrobky pro zděné stavby			
1.2.1	Zdicí prvky a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5 %, b) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je rovna nebo větší než 5 %, c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky hliněné apod. (skupina výrobků 2/2)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 5a, § 6, § 7	TN 02.02.01 a,b,c TN 02.02.03 a	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
1.2.2	Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu a uvnitř, které mohou být vystaveny ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1 ¹ , A2 ¹ , B ¹ , C ¹ , A1 ² , A2 ² , B ² , C ² , D, E (A1 až E) ³ , F (skupina výrobků 2/4)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 5a, § 6, § 7	TN 02.04.01	A
1.2.3	Výrobky pálené stropní (skupina výrobků 2/5)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 5a	TN 02.05.02	A
1.2.4	Přísady a vlákna pro malty a injektážní malty a) pro konstrukční použití v maltách a injektážních maltách pro ostatní použití v maltách a injektážních maltách (skupina výrobků 2/7)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6, § 7	TN 02.07.01 a,b TN 02.07.02 a,b TN 02.07.03 a,b TN 02.07.04 a,b TN 02.07.05 a,b TN 02.07.06 a,b TN 02.07.07 a,b TN 02.07.08 a,b TN 02.07.09 a,b TN 02.07.10 a,b	A
1.3	Stavební výrobky pro kovové konstrukce			
1.3.1	Konstrukční kovové průřezy/profil; Za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak vyráběné průřezy/profil různých tvarů (T, L, H, U, Z, I, žlábkové profily, úhelníky, uzavřené profily, trubky), ploché výrobky (plechy, tenké plechy, pásy), tyče a odlitky, výrobky vyrobené z různých	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 04.01.01 TN 04.01.02 TN 04.01.03 TN 04.01.04 TN 04.01.05 TN 04.01.06 TN 04.01.09	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	kovových materiálů, nechráněný proti korozi povrchovou úpravou. Pro použití v kovových konstrukcích nebo ve spřažených kovových a betonových konstrukcích (skupina výrobků 4/1)			
1.3.2	Konstrukční kovové stavební díly a) hotové kovové výrobky, jako jsou například nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štetovnice, kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané na míru pro určité aplikace. Tyto výrobky mohou být použity v nosných konstrukcích včetně konstrukcí základů pozemních a inženýrských staveb hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené podhledy (velká zatížení) pro použití v rámových konstrukcích staveb, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní. Mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované (skupina výrobků 4/2)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 04.02.01 a,b TN 04.02.04 a TN 04.02.05 a TN 04.02.06 a TN 04.02.07 a TN 04.02.09 a,b TKP 19 část A	A
1.3.3	Svařovací materiály pro použití v kovových konstrukcích staveb (skupina výrobků 4/3)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 04.03.01 TN 04.03.02 TN 04.03.03 TN 04.03.04 TN 04.03.05	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
1.3.4	Konstrukční spojovací prostředky Kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a H.R. svorníky (vysokopevnostní předepnuté šrouby), čepy, šrouby, kolejnicová upevňovací pro použití v kovových konstrukcích staveb (skupina výrobků 4/4)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 04.04.01 TN 04.04.02 TN 04.04.03 TN 04.04.04 TN 04.04.05 TN 04.04.06 TN 04.04.07 TN 04.04.08 TN 04.04.09	A
1.4	Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla			
1.4.1	Tmely, maltoviny, lepidla a těsnící pásy a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1 ¹ , A2 ¹ , B ¹ , C ¹ , A1 ² , A2 ² , B ² , C ² , D, E (A1 až E) ³ , F (skupina výrobků 5/11)	NV č. 163/2002 Sb. § 5a, § 6, § 7	TN 05.11.03 a, b	A
1.4.2	Asfaltové směsi a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek (skupina výrobků 5/16)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 05.16.01 TN 05.16.02 TN 05.16.03 TKP 7 TP 148 TP 151 TP 238 TP 259	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
1.5	Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů			
1.5.1	Výrobky pro venkovní kanalizační systémy a) Poklopy šachet a vtokové mříže vpustí, b) Vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty (skupina výrobků 7/4) Sestavy (potrubní a zásobovací systémy), trouby, nádrže, ventily, kohouty, čerpadla, vodoměry, ochranná a bezpečnostní zařízení, armatury, lepidla, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, membrány, povrchové úpravy, maziva, mazadla v instalacích pro dopravu/rozvod/zásobování vody určené pro lidskou spotřebu až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů (skupina výrobků 7/9)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 5a, § 7	TN 07.04.01 a TN 07.04.01 b TN 07.09.01÷34 TKP 6 TKP 18 TKP 25	A
1.6	Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení			
1.6.1	Popílký a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací (skupina výrobků 9/11)	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 6	TN 09.11.01 TN 09.11.02 TN 09.11.03	A
1.6.2	Popílký a směsi s popílkem pro zásypy a násypy pro stavby mimo pozemních komunikací (skupina výrobků 9/12)	NV č. 163/2002 Sb. § 5	TN 09.12.01 TN 09.12.02	A
1.6.3	Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy dlažební prvky (s hladkým nebo	NV č. 163/2002 Sb.	TN 09.15.01 TN 09.15.02 TN 09.15.03	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	plastickým povrchem) např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky, povrchově upravené plechové kryty, břidlicové desky; dlaždice, mozaiky, pálené dlaždice, teracové dlaždice, plechová mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy, silniční dílce a rošty pro povrchy chodníků a dopravních ploch (skupina výrobků 9/15)		TN 09.15.04 TKP 6 TKP 18 TKP 25	
1.6.4	Kamenivo pro drážní stavby (skupina výrobků 9/16)	NV č. 163/2002 Sb. § 5	TN 9.16.01 OTP ŽD 23 155/06-OP OTP ŽD 25 640/06-OP TP 137 TKP 6 TKP 7 TKP 18 TP 208	A
1.7	Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah			
1.7.1	Výrobky pro tuhé podlahové povrchy: prvky: dlažební prvky, dlaždice, profily, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, lící a potěrové materiály nosné systémy uváděné na trh jako sestavy: přístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy, na	NV č. 163/2002 Sb. § 5, § 5a, § 7	TN 11.01.12 TN 11.01.17	A



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	<p>které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní</p> <p style="text-align: center;"> $\begin{matrix} 1 & & 1 & & 1 & & 1 \\ A_{1FL}, & A_{2FL} & B_{FL} & C_{FL} \\ 2 & & 2 & & 2 & & 2 \\ A_{1FL}, & A_{2FL} & B_{FL}, & C_{FL}, & D_{FL}, & E_{FL} \\ (A_{1FL} \text{ až } E_{FL})^3, & F_{FL} \end{matrix}$ </p> <p>(skupina výrobků 11/1)</p>			
1.7.2	<p>Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (například obklady a profily z plastů, kompozitních materiálů, cihelných pásků, vláknocementových desek, prvky pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina a keramické kachle)</p> <p>(skupina výrobků 11/4)</p>	NV č. 163/2002 Sb. §5, §7	TN 11.04.09 TN 11.04.10	A
1.8	Komíny, kouřovody a specifické výrobky			
1.8.1	<p>Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů</p> <p>(skupina výrobků 10/1)</p>	NV č. 163/2002 Sb. § 6	TN 10.01	A
2.	Stavební výrobky podle nařízení č. 305/2011			
2.1	Kamenivo			
2.1.1	<p>Kamenivo a filery (plniva) do betonu, malt, injektážních malt Kamenivo a filery (plniva) do asfaltových směsí a pro povrchové úpravy Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených směsí</p>	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	<p>ČSN EN 12620+A1 ČSN EN 13043 ČSN EN 13055-1 ČSN EN 13055-2 ČSN EN 13139 ČSN EN 13242+A1</p>	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	Kámen pro vodní stavby Kamenivo pro kolejové lože (2/2) (podle přílohy III RK 98/598/ES, ve znění RK 2002/592/ES)		ČSN EN 13383-1 ČSN EN 13450	
2.2	Výrobky pro beton, malty a injektážní malty			
2.2.1	Přísady a příměsi (typ I) pro beton, malty a injektážní malty (1/2) (podle přílohy III RK 1999/469/ES, ve znění RK 2001/569/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 934 2+A1 ČSN EN 934-3+A1 ČSN EN 934-4 ČSN EN 934-5 ČSN EN 934-6 ČSN EN 12878	A
2.2.2	Příměsi (typ II) pro beton, malty a injektážní malty (1/2) (podle přílohy III RK 1999/469/ES, ve znění RK 2001/569/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 1+	ČSN EN 450-1	A
2.2.3	Vlákna - pro konstrukční použití v betonu, maltách a injektážních maltách (1/2) - pro ostatní použití v betonu, maltách a injektážních maltách (1/2) (podle přílohy III RK 1999/469/ES, ve znění RK 2001/569/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 1	ČSN EN 14889-1 ČSN EN 14889-2	A
2.2.4	Výrobky pro ochranu a opravy betonu - pro ostatní použití v pozemních a inženýrských stavbách (1/2) - pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň 2/2)	nařízení č. 305/2011 Systém 2+ Systém 1	ČSN EN 1504-2 ČSN EN 1504-3 ČSN EN 1504-4 ČSN EN 1504-5 ČSN EN 1504-6 ČSN EN 1504-7	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	(podle přílohy III RK 1999/469/ES, ve znění RK 2001/569/ES)			
2.3	Zdivo a související výrobky, zdící prvky, malty a doplňky			
2.3.1	Průmyslově vyráběné návrhové malty pro zdění, zdící prvky kategorie I (1/3). Zdící prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň (3/3) (podle přílohy III RK 97/740/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 1, 2+	ČSN EN 771-1+A1 ČSN EN 771-2+A1 ČSN EN 771-3+A1 ČSN EN 771-4+A1 ČSN EN 771-5+A1 ČSN EN 771-6+A1 ČSN EN 998-2 ed. 2	A
2.4	Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky, střešní sestavy			
2.4.1	Ploché a profilované plechy, střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, střešní světlíky, střešní okna, římsové a okapové prvky pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/6) (podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 1	ČSN EN 490 ed. 2	A
2.4.2	Ploché a profilované plechy, střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, střešní	nařízení č. 305/2011 Systém 1	ČSN EN 490 ed. 2 ČSN EN 12326-1 ed. 2	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	světlíky, střešní okna, asfaltová krytina, střešní dlažba, systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, příslušenství střešních krytin pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku a pro výrobky vyžadující zkoušení (3/6) (podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)			
2.5	Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu			
2.5.1	Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití (1/1) (podle přílohy III RK 1999/94/ES, ve znění RK 2012/202/EU)	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 1168+A3 ČSN EN 12602 ČSN EN 12737+A1 ČSN EN 12794+A1 ČSN EN 12843 ČSN EN 13224 ČSN EN 13225 ČSN EN 13693+A1 ČSN EN 13747+A2 ČSN EN 13978-1 ČSN EN 14843 ČSN EN 14844+A2 ČSN EN 14991 ČSN EN 14992+A1 ČSN EN 15037-1 ČSN EN 15037-2+A1 ČSN EN 15037-3+A1 ČSN EN 15037-4+A1 ČSN EN 15037-5 ČSN EN 15050+A1 ČSN EN 1520 ed. 2 ČSN EN 15258	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
2.6	Cementy, stavební vápna a jiná hydraulická pojiva			
2.6.1	Stavební vápna: - bílé vápno - dolomitické vápno - hydraulické vápno (podle přílohy III RK 97/555/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 459-1 ed. 2	A
2.6.2	Hydraulická silniční pojiva pro přípravu betonu, malty, zálivky a dalších směsí pro stabilizaci silničního podkladu (podle přílohy III RK 97/555/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 13282-1 ČSN EN 15368+A1	A
2.7	Stavební adheziva			
2.7.1	Konstrukční adheziva/maltoviny a lepidla - pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/2) (podle přílohy III RK 1999/470/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 1, 2+	ČSN EN 12004+A1 ČSN EN 15274 ČSN EN 15275	A
2.8	Podlahoviny			
2.8.1	Výrobky pro tuhé podlahové povrchy: prvky: dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva; sestavy: přístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití, včetně uzavřených prostor veřejné	nařízení č. 305/2011 Systém 1	ČSN EN 12057 ed. 2 ČSN EN 12058 ČSN EN 14411 ed. 2	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	dopravy s předepsanou úrovní reakce na oheň (2/2) (podle přílohy III RK 97/808/ES, ve znění RK 1999/453, RK 2001/596/ES a RK 2006/190/ES)			
2.8.2	Podlahové stěrkové materiály pro vnitřní použití s předepsanou úrovní reakce na oheň (2/2) (podle přílohy III RK 97/808/ES,, ve znění RK 1999/453, RK 2001/596/ES a RK 2006/190/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 1	ČSN EN 13454-1 ČSN EN 13813	A
2.9	Výrobky pro konstrukce vozovky			
2.9.1	Asfalt, asfaltové směsi pro konstrukce a povrchové úpravy vozovek Povrchové úpravy vozovek Výrobky a sestavy pro hydroizolaci mostovek (1/2); Asfaltové směsi, povrchové úpravy pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (2/2) (podle přílohy III RK 98/601/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 12271 ČSN EN 12273 ČSN EN 12591 ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-2 ČSN EN 13108-3 ČSN EN 13108-4 ČSN EN 13108-5 ČSN EN 13108-6 ČSN EN 13108-7 ČSN EN 13108-20 ČSN EN 13108-21 ČSN EN 13282-1 ČSN EN 13808 ČSN EN 13924 ČSN EN 14023 ČSN EN 14695 ČSN EN 15322	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
2.10	Konstrukční kovové výrobky a doplňky			
2.10.1	Konstrukční kovové průřezy/profilý: za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak vyráběné průřezy/profilý různých tvarů (T, L, H, U, Z, I, žlábkové profily, úhelníky, uzavřené profily, trubky), ploché výrobky (plechy, tenké plechy, pásy), tyče, odlitky, výkovky vyrobené z různých kovových materiálů, nechráněné nebo chráněné proti korozi povlaky pro použití v kovových konstrukcích nebo ve spřažených kovových a betonových konstrukcích (1/4) (podle přílohy II RK 98/214/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 10025-1 ČSN EN 10088-4 ČSN EN 10088-5 ČSN EN 10210-1 ČSN EN 10219-1 ČSN EN 10340 ČSN EN 10343 ČSN EN 15088	A
2.10.2	Konstrukční kovové stavební díly: - hotové kovové výrobky (příhradové nosníky, nosníky, sloupy, schodiště, základové piloty, nosné piloty a štetovnice, průřezy řezané na míru pro určité aplikace a kolejnice a pražce, gabiony); - hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené podhledy s předepsanou úrovní reakce na oheň; nechráněné nebo chráněné povrchovou	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 1090-1+A1	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované pro použití v rámových konstrukcích staveb (2/4) (podle přílohy III RK 98/214/ES, ve znění RK 2001/596/ES)			
2.10.3	Svařovací materiály (pro použití v konstrukcích kovových staveb) (3/4) (podle přílohy II RK 98/214/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 13479	A
2.10.4	Konstrukční spojovací prostředky: kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a H.R. svorníky (vysokopevnostní předepnuté šrouby), čepy, šrouby, kolejnicová upevňovací (pro použití v konstrukcích kovových staveb) (4/4) (podle přílohy II RK 98/214/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 14399-1 ČSN EN 15048-1	A
2.11	Vybavení komunikací: Silniční vybavení			
2.11.1	Stožáry pro osvětlení komunikací (podle přílohy III RK 96/579/ES ve znění RK 1999/453/ES)	nařízení č. 305/2011 Systém 1	ČSN EN 40-4 ČSN EN 40-5 ČSN EN 40-6	A
2.12	Komíny, kouřovody a specifické výrobky			
2.12.1	Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé	nařízení č. 305/2011 Systém 2+	ČSN EN 1457-1 ČSN EN 1457-2 ČSN EN 1806 ČSN EN 1856-1	A



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ²	Stupeň volnosti ¹
	komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů, komínové hlavy (podle přílohy III RK 95/467/ES ve znění RK 2010/679/EU)		ČSN EN 1856-2 ČSN EN 1857 ČSN EN 1858+A1 ČSN EN 12446 ed. 2 ČSN EN 13063-1+A1 ČSN EN 13063-2+A1 ČSN EN 13063-3 ČSN EN 13069 ČSN EN 13084-5 ČSN EN 13084-7 ČSN EN 13502 ČSN EN 14471+A1 ČSN EN 14989-1 ČSN EN 14989-2 ČSN EN 16020	
3.	Tlaková zařízení podle NV č. 219/2016 Sb., resp. směrnice 2014/68/EU			
3.1	Tlaková zařízení	NV č. 219/2016 Sb. Směrnice 2014/68/EU Modul B Modul C2 Modul D Modul D1 Modul E Modul E1 Modul F Modul G Modul H1	Příloha č. 1 NV č. 219/2016 Sb.	A

¹ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací
Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže certifikační orgán pro dané certifikační schéma uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

² seznam norem/ normativních dokumentů je k dispozici v certifikačním orgánu (na webových stránkách certifikačního orgánu www.qualiform.cz).

Vysvětlivky:

- NV Nařízení vlády
OTP ŽD Obecné technické podmínky Správy železniční dopravní cesty
TP Technické podmínky staveb pozemních komunikací



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 449/2023 ze dne: 25. 8. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013:

QUALIFORM, a.s.
objekt číslo 3012, Úsek certifikace
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

TKP	Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR
TKP ČD	Technické kvalitativní podmínky staveb českých drah
TN	Technické návody pro posuzování shody stavebních výrobků
Směrnice	Směrnice Evropského parlamentu a Rady
Nařízení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
RK	Rozhodnutí komise

